



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Κοζάνης

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
Διοικητήριο
Κοζάνη 501 00
Fax : 2461047216
e-mail Τμήματος : t.py@kozani.pdm.gov.gr
Πληροφορίες : Τσιολάκη Φ.
Τηλέφωνο : 2461351211
e-mail : f.tsiolaki@kozani.pdm.gov.gr

Κοζάνη 02/07/2015
Αρ. Πρωτ.: -73242/2435-
(σχ. 74540/2463)


Προς
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Κοινοποίηση
Όπως Πίνακας Κοινοποίησης

Θέμα : Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Νεράιδας.

- Σχετ.**
1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α') «Προστασία & διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ κ.τ.λ.», όπως ισχύει.
 3. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
 4. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
 6. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 7. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α') «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
 8. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α') «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004», όπως ισχύει.
 9. Το Π.Δ. υπ' αρ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 10. Η ΚΥΑ οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β') «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως ισχύει.
 11. Η από 17/06/2015 ηλεκτρονική επιστολή του κ. Ξενοφώντα Βαϊζογλου, Προέδρου Νεράιδας, «Βιολογικός καθαρισμός Νεράιδας», με συνημμένα:
 - i. Το με Α.Π. 55/15-12-2014 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Νεράιδας «Προβλήματα Τ.Κ. Νεράιδας».
 - ii. Το με Α.Π. 63/21-05-2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Νεράιδας «Προβλήματα Τ.Κ. Νεράιδας Δήμου Σερβίων Βελβεντού».
 - iii. Το από 29/05/2015 Δελτίο Τύπου του Προέδρου Νεράιδας, Ξενοφώντα Βαϊζογλου.
 12. Το από 20-06-2015 έγγραφο της «Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης», με τίτλο «Γιατί δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός της Νεράιδας; Τουρισμός με απόβλητα στη λίμνη δεν συμβιβάζονται».

Σε συνέχεια των (11) και (12) σχετικών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ανωτέρω σχετικής Θεσίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:



1. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών λυμάτων, η οποία και αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες υποβάθμισης των υδάτινων πόρων, **δεν είναι επιτρεπτή.**
2. Τα λύματα των οικισμών με Ισοδύναμο Πληθυσμό (Ι.Π.) μικρότερο των 2000 κατοίκων, που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα και στη συνέχεια διατίθενται σε γλυκά νερά, είναι **υποχρεωτικό να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία** με την έννοια που προσδιορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της υπ' αρ. οικ. 5673/400/1997 ΚΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 7 της ίδιας ΚΥΑ.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ, για την πραγματοποίηση της διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων σε υδάτινο αποδέκτη, απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το σταθμό επεξεργασίας και καθορισμός χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη.
4. Μετά από έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη των ανωτέρων νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας και την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη λίμνη Πολυφύτου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε:

1. Να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας αντίγραφα των ανωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων, εάν υπάρχουν.
2. Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοσή τους, και να ενημερώσετε σχετικά την Υπηρεσία μας.
3. Να προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας ΕΕΛ, ακόμη και εάν δεν υφίστανται οι ανωτέρω άδειες και εγκρίσεις, καθώς είναι περιβαλλοντικά ορθότερο από το να διαθέτετε ανεπεξέργαστα τα λύματα στον υδάτινο αποδέκτη. Σημειώνουμε ωστόσο, ότι η ανωτέρω υπόδειξη, δεν νομιμοποιεί τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Σας γνωρίζουμε επιπλέον, ότι η παράβαση των διατάξεων του Ν. 4014/2011 και της υπ' αρ. οικ. 5673/400/1997 ΚΥΑ, επισύρουν την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους υπευθύνους ενώ η παράβαση των ανωτέρω σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του Ν. 4042/2012, συνιστούν παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με την περ. (αα) της παρ. Α του άρθρου 2 του ίδιου Νόμου.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3199/2003, «*Σε όποιον προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει με άλλον τρόπο τα ύδατα, με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ..., επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986*».

**Ο Αν/τής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης**

Πίνακας Κοινοποίησης

1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
2. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Δ/ση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
4. Πρόεδρο Νεράιδας
Ξενοφώντα Βαϊζογλου
neraida1974@gmail.com
5. Οικολογική Κίνηση
tsikritzis@teikoz.gr

**Δημήτριος Αλβανός
Βιολόγος με Β'β**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Φωτεινή Τσιολάκη
Περιβαλλοντολόγος με Α'β.

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο Δ/σης Π. 17
2. Χρονολ. Αρχείο
3. Αρμόδιο Υπάλληλο